



- Legende:**
- Asphalt BK1.8 Gesamtaufbau 70cm gemäß RStO12
 - 4cm Asphaltdeckschicht AC11DN; 16cm Asphalttragschicht AC32TN
 - Pflaster BK1.8 Gesamtaufbau 70cm gemäß RStO12
 - 15cm Pflaster BK1.8, 4cm Bettung Brechsand 0/5
 - RB Rundbord B6 12/25/100 cm r=20 mm
 - HB Hochbord B6 12/25/100 cm r=20 mm
 - RB Rundbord B6 12/25/100 cm r=20 mm
 - RB Rundbord B6 12/25/100 cm r=20 mm
 - TB Tiefbord 8/25/100 cm
 - TB Tiefbord 12/50/100 cm
 - TB Tiefbord 8/25/100 cm
 - Gehweg 3-Zeiler, taktiler Streifen
 - Gehweg Pflaster Beton, 20x10x8
 - Gehweg Zufahrten Pflaster Beton, 20x10x8
 - Bankett/Anpassungsbereich
 - Bankett/Anpassungsbereich
 - Bankett/Anpassungsbereich
 - Böschungssicherung
 - Winkelstützen Beton, H=1,05-1,25m, grau, in Beton C20/25
 - Tagwassereinlauf aus Betonteilen
 - Mast Neu, Umsetzen technische Leuchte vom Bestandsmast

Bemerkungen:

Der Lageplan entstand auf der Grundlage des digitalen Bestandsplans der Wasserwerke Zwickau GmbH (WWZ) und der Entwurfsmessung im Auftrag der WWZ. Der Lageplan dient ausschließlich der Planung im Auftrag der WWZ.

Vor Beginn der Bauausführung sind vom AN die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Ort zu überprüfen. Bei gravierenden Abweichungen der tatsächlichen von den angegebenen Höhen ist der Entwurfsverfasser zu informieren. Aus den Daten entnommene Maße müssen vor Verwendung in der Öffentlichkeit überprüft werden.

Die eingetragenen Medienleitungen wurden nur grafisch in den vorliegenden Lageplan übertragen. Der AN hat vor Baubeginn unbedingt aktuelle Schachtscheine einzuholen! Sollabstandsmaße der Bestandsleitungen zu den neu auszuführenden Medienleitungen müssen gemäß den Auflagen des jeweiligen Trägers besichtigt werden.

Die genaue Lage und Verlegetiefe der vorhandenen Bestandsleitungen sind teilweise unbekannt und müssen vor Baubeginn bedarfsweise durch örtliche Aufgrabungen überprüft werden.

Vorhaben: Komplexmaßnahme Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße in Kirchberg		Projektnummer: 0870 / 2023
Art / Darstellung: Lageplan Station 0+000,00 bis 0+171,83		Plannummer: 04
		Blatt: 01
Phase: Entwurfs-/Genehmigungsplanung	bearbeitet: Nov 24	Kowalik
	geprüft: Nov 24	Dressel
Lagebezug: ETRS89 / UTM_Z33N	Höhenbezug: DHHN2016	Kreis: Landkreis Zwickau
Bauherr / Vorhabensträger: Stadt Kirchberg	Gemeinde: Kirchberg	
Bauherr / Vorhabensträger: Wasserwerke Zwickau GmbH		Datum:
Entwurfsverfasser: INGENIEURBÜRO PHILIPP HEINEMANN-DRESSEL GmbH Beratende Ingenieure & Landschaftsarchitekten		Datum: 04. November 2023